

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 № 5-Π

### г. Белая Холуница

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения от 17.05.2021 № 144-П

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-3О «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», на основании заключения межведомственной комиссии по землепользованию и застройке Белохолуницкого городского поселения, протокола о результатах публичных слушаний от 13.01.2023 администрация Белохолуницкого городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, утвержденные администрацией Белохолуницкого городского поселения от 17.05.2021 № 144-П, согласно приложению.
  - 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. главы Белохолуний кого городского поселения Е.С. Панченко документо в до

## Приложение

к постановлению администрации Белохолуницкого городского поселения от 16.01.2023 № 5-П

# Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения от 17.05.2021 № 144-П

Внести в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения от 17.05.2021 № 144-П, следующие изменения:

Дополнить основные виды разрешённого использования зоны СХ-1 — зона сельскохозяйственных угодий текстом следующего содержания:

Основные виды разрешённого использования			
No	Виды	Виды разрешенного	Предельные (минимальные и (или)
п/п	разрешенного	использования	максимальные) размеры земельных
	использования	объектов	участков и предельные параметры
	земельных	капитального	разрешенного строительства,
	участков	строительства	реконструкции объектов капитального
			строительства
7	Ведение	Осуществление	Предельные размеры земельных
	садоводства (Код	деятельности,	участков, в том числе их площадь:
	13.2)	связанной с	Минимальная площадь земельных участков
		выращиванием	<b>– 300 м.кв.</b>
		плодовых, ягодных,	Максимальная площадь земельного участка
		овощных, бахчевых	-1000 кв.м
		или иных	Минимальный размер земельного участка -
		сельскохозяйственных	10 метров.
		культур и картофеля;	Минимальные отступы от границ
		Размещение садового	земельных участков в целях
		дома,	определения мест допустимого
		предназначенного для	размещения зданий, строений,
		отдыха и не	сооружений, за пределами которых
		подлежащего разделу	запрещено строительство зданий,
		на квартиры;	строений, сооружений:

Размещение хозяйственных строений и сооружений

- от красной линии улиц 3 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м.
- от границы земельного участка 3 м. Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- основного строения 3 м;
- от границ соседнего участка 1 м;
- от постройки для содержания скота и птицы 4 м;
- от других построек (бани, гаража и др.) 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев 4 м;
- от стволов средне рослых деревьев 2 м;
- от кустарника 1 м;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений— 6м;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20% иные показатели:

- строить, возводить, сооружать, устанавливать заборы, ограждения и другие подобные конструкции за границами земельного участка запрещается;
- со стороны улиц, проездов ограждение земельного участка должно выполняться высотой не более 2 метров от уровня земли до верхней конструкции ограждения вне зависимости от применяемых материалов. В целях обеспечения освещенности, воздухообмена и иных показателей в границах земельного участка ограждение со стороны улиц, проездов рекомендуется выполнять прозрачным, решетчатым, сетчатым (не глухим);
- ограждение внутренних границ земельных участков земельного участка должно выполняться высотой не более 2 метров от уровня земли до верхней конструкции ограждения вне зависимости от применяемых материалов. В целях обеспечения освещенности, воздухообмена и иных показателей в границах земельного участка ограждение внутренних границ земельных участков рекомендуется выполнять прозрачным, решетчатым, сетчатым (не глухим). Допускается увеличение высоты ограждения до 3 метров (включительно) от уровня земли до верхней конструкции ограждения при получении письменного согласия правообладателей смежных участков, на границе c которыми планируется установка ограждения.